

Al momento sono disponibili, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARSCoV-2/COVID-19, due formulazioni di vaccini bivalenti a m-RNA (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty, e original/BA.4-5 di Comirnaty).

Secondo quanto previsto dalla nota congiunta del Ministero della Salute, Consiglio Superiore di Sanità, Agenzia Italiana del farmaco e Istituto Superiore di sanità (allegata alla circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2022), "Le raccomandazioni sull'utilizzo della formulazione original/omicron BA.1 vengono, quindi, estese anche alla formulazione original/BA.4-5".

Molti studi hanno dimostrato un'azione protettiva equivalente dei due vaccini sulle forme gravi di infezione.

Questa vaccinazione bivalente è fortemente raccomandata:

- come seconda dose di richiamo a favore di:
- tutte le persone di età ≥ 60 anni,
- delle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età ≥ 12 anni (allegato 1),
- degli operatori sanitari,
- degli ospiti e operatori delle strutture residenziali e delle donne in gravidanza, nelle modalità e tempistiche previste per la stessa;

-come seconda dose di richiamo, dietro valutazione e giudizio clinico specialistico, ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto emopoietico o di organo solido (allegato 2), che hanno già ricevuto un ciclo primario di tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale a distanza di almeno 28 giorni dall'ultima dose) e una successiva prima dose di richiamo, a distanza di almeno 120 giorni da quest'ultima;

- come prima dose di richiamo, nelle modalità e tempistiche previste per la stessa, a favore dei soggetti di età ≥ 12 anni che non l'abbiano ancora ricevuta, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario.






Tali vaccini, tenuto conto dell'indicazione di utilizzo autorizzata da EMA e AIFA, sono anche rese disponibili, su richiesta dell'interessato, come seconda dose di richiamo, per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni.

Ordine dei Medici ed Odontoiatri: Organo ausiliario del Ministero della Salute

La necessità di dare queste informazioni e la raccomandazione di effettuare la quarta dose, nascono innanzitutto dal ruolo dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri, quale organo ausiliario del Ministero della Salute, ma ancor più come dovere etico oltre che morale, fermo restando, per la quarta dose, la libera scelta.



Gli stessi principi sono stati alla base delle azioni poste in essere nel periodo dell'obbligo vaccinale (comprensivo di ciclo primario e dose booster), che per gli iscritti continua a persistere fino al 31.12.2022, salvo modifiche delle leggi vigenti.



